MÉTODOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA



NOVEDADES







VENTA, DISTRIBUCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA



Cómo realizar un pedido

Atención telefónica

Horario de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas

TENERIFE Tel: +34 922 207 801 **GRAN CANARIA** Tel: +34 928 297 181 **LANZAROTE** Tel: +34 928 822 990 **FUERTEVENTURA** Tel: +34 928 859 590

Atención al Cliente

Tel: +34 902 233 033 meprolim@meprolim.es

Wía correo electrónico

TENERIFE pedidostfe@meprolim.es **GRAN CANARIA** pedidoslpa@meprolim.es **LANZAROTE** pedidoslte@meprolim.es FUERTEVENTURA pedidosftve@meprolim.es

Desde nuestra página web www.meprolim.es

Cómo conseguir nuestros catálogos

Recoger en las Sedes

Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura

Consultar y descargar en página web www.meprolim.es

NOVEDADES

MAQUINARIA DE LIMPIEZA

DISPENSADORES, CELULOSA Y COMPLEMENTOS

CARROS DE SERVICIO, FREGADO MANUAL Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA

QUÍMICOS Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA

Cavas Catalanas, S.L. se reserva el derecho de modificar los artículos presentes de este catálogo. Cualquier error tipográfico, que pudiese contener este catálogo, es ajeno a la voluntad de Cavas Catalanas, S.L





ÍNDICE



PISTOLA ELETROSTÁTICA 4



PULVERIZADORA SANEX 5



ECOMIIX PURE DISINFECTANT 6



VIRCOL Y GELES HIDROALCOHÓLICOS



ALFOMBRAS DESINFECTANTES 8



SOPORTES DE PIE PARA DOSIFICADORES MANOS



DISPENSADORES AUTOMÁTICOS A CARTUCHO DERMOGEN DRY 10



DOSIFICADORES DE MANOS SCA 11



POSTES SEPARADORES 12



PAPELERAS CON PEDAL A COLOR 13



FREGADORA VISPA EVO



FREGADORA FIMAP GL-PRO



FREGADORA FIMAP GXL-PRO



ABRILLANTADORA MI-TOR 17



FREGADORA FIMAP MAGNA 90B 18




DISPENSADORES DE PAPEL PARA MANOS 19, 20, 21, 22, 23, 24



DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO 25, 26, 27, 28



BACTERIOSTÁTICO PARA URINARIOS 29



PAVIMENTOS Y ALFOMBRAS ESPECIALES 30, 31



DETERGENTES, ABRILLANTADORES Y DESCALCI-FICADORES PARA LAVAVAJILLAS AUTOMÁTICOS 32, 33, 34, 35



NOVEDADES BOLSAS PLÁSTICAS 36



ÚTILES DE LIMPIEZA POR COLORES PARA HACCP 37



SERVILLETAS Y PAÑOS





VARIOS 40, 41







PISTOLA PULVERIZADORA E-SPRAY DE INDUCCIÓN ELECTROSTÁTICA

CÓDIGO ZB0001

La higienización electrostática recubre superficies rápida y uniformemente con una solución higienizante. El aplicador electrostático proporciona una carga eléctrica a la solución. Las moléculas cargadas se repelen entre sí, pero al mismo tiempo son atraídas por la superficie a tratar. La fuerza de las partículas cargadas es mayor que la de la gravedad, por lo que no caen al suelo y crean una cobertura uniforme de 360°, alcanzando incluso los puntos más escondidos de una superficie.

- Dispone de 3 toberas diferentes para crear gotas de diferentes tamaños.
 - La solución micronizada se seca rápidamente, no moja y no gotea.
- Hasta 8 horas de autonomía con la batería incorporada, duplicables con una batería de reserva.

Productividad (m ² /h)	350
Capacidad tanque desinfect	ante (l) 1
Medida boquillas	30/40/50
Medida partículas (µm)	40/60/80
Presión de salida (bar)	8
Bomba solución (W)	20
Alimentación (V)	Batería Li-ion 2000 mAh

Alimentación opcional (V)	Batería Li-ion 4000 mAh
Cargador batería	18V / 2000 mAh (estándar)
Autonomía batería (h)	8
Dimensiones (mm)	417 x 280 x 90
Peso en vacío (Kg)	1,3
Peso con baterías (Kg)	1,7
Peso con depósito lleno (F	(g) 2,7






PULVERIZADORA SANEX

CÓDIGO ZZ0003

- Máquina higienizante y sanificadora para todo tipo de superficies interiores y exteriores.
 - Ligera y fácilmente transportable, con cable de 10 m.
 - Emite partículas de 50 micras a una distancia de 60 cm
 - En un minuto suministra 30 g de producto.
 - Pistola de suministro ergonómica
 - Manguera espiral extensible
 - Ruedas delanteras pivotantes
 - Gancho porta-pistola



Potencia (W)	350
Tensión (V)	220 - 230
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Consumo (g/m)	30 / 1



Capacidad tanque (l)	4,5
Bomba soluciones (W)	2 x 16
Peso (kg)	18
Dimensiones (cm)	74 x 65 x 35





DESINFECTANTES – para diluir con agua

ECOMIX® PURE DISINFECTANT - Concentrado para diluir con agua



• Bactericida, fungicida y viricida para todo tipo de superficies lavables: suelos, paredes, techos, áreas de trabajo, mobiliario, objetos en contacto con las manos...

Datos técnicos:

- Producto líquido. Color: verde. Perfume: pino.
- Producto concentrado: el producto final se obtiene por dilución con agua.

Modo de empleo:

Dosificar 10-30 ml de producto por 1 l de agua.

Ensayos de eficacia:

Actividad bactericida EN 1276 - 5 min condiciones limpias - Organismos: Pseudomonas aeruginosa,

Staphylococcus aures, Enterococcus hirae, Escherichia coli. - Concentración: 0,3%.

Actividad bactericida EN 13697 - 5 min condiciones limpias - Organismos: Pseudomonas aeruginosa,

Staphylococcus aures, Enterococcus hirae, Escherichia coli. - Concentración: 1,0%.

Actividad bactericida EN 13697 - 5 min condiciones limpias - Organismos: Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurim. - Concentración: 1,0%

Actividad fungicida EN 1650 - 15 min condiciones limpias - Organismos: Aspergillus brasiliensis, Candida albicans. - Concentración: 2,5%.

Actividad fungicida EN 1650 - 15 min condiciones limpias - Organismos: Candida albicans. - Concentración: 2,5 %. Actividad fungicida EN 13697 - 15 min condiciones limpias - Organismos: Aspergillus brasiliensis, Candida albican. - Concentración: 2,5 %.

Actividad fungicida EN 13697 - 15 min condiciones limpias - Organismos: Candida albicans - Concentración: 1,0 %. Actividad virucida EN 14476 - 5 min condiciones limpias - Organismo: Polivirus tipo 1, Adenovirus tipo 5, Murino norovirus - Concentración: 2,0 %.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
BX9068	Garrafa 5 l
BX1093	Bolsa 2 l para dosificador EASYMIX
BX6116	Monodosis 30 ml para diluir en 1 l de agua







SCT SPRAYER – Equipo rociador presurizado

BOTE 2 L CÓDIGO BX9064



- Equipo portátil para limpieza y desinfección rápida de áreas medianas y grandes.
- Salida en forma de spray. Aplicación cómoda y sencilla.
- Recipiente graduado, de gran resistencia y fácil lavado.

Datos técnicos:

• Material: plástico. • Color: blanco translúcido. • Reutilizable.





DESINFECTANTES - Hidroalcohólicos

DERMOGENOL - Gel hidroalcohólico



Características: • Asegura una limpieza eficaz y una HIGIENE TOTAL. Mantiene la carga microbiana de las manos en un nivel seguro. Sin enjuague. Secado rápido.

• Apto para situaciones que requieren acciones preventivas. La higiene de manos es una medida profiláctica altamente eficaz.

Datos técnicos: • Producto líquido. • Color: transparente.

• Perfume: característico.

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	CÓDIGO	PRESENTACIÓN
BX9067	Bidón de 5 l	BX4188	Bote 500 ml con dosificador



VIRCOL - Desinfectante limpiador hidroalcohólico de superficies



Características: • Bactericida, fungicida y viricida. • Especialmente apto para limpieza y desinfección de superficies con alto tránsito donde es importante evitar la transmisión de microorganismos. • Su alto poder de evaporación hace que no necesite aclarado.

Datos técnicos: • Producto líquido (>70% alcohol). • Color: transparente. • Sin Perfume. • Contiene amonios cuaternarios.

• Cumple las normas UNE - EN - 13.697 y 14.476.

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	CÓDIGO	PRESENTACIÓN
FR0124	Bidón de 5 kg	FR0125	Bote 1 kg con dosificador



VIRCOL - Toallitas desinfectantes Cubo 115 uds. 30 x 25 cm CÓDIGO FR2069



Características: • Toallitas ultra resistentes que no consumen la sustancia activa desinfectante VIRCOL. • 100% fibras de PET, 100% reciclables (tanto las toallitas como el envase). • Liberación total del agente desinfectante, humectación óptima de la superficie a tratar. • Textura de orificios para unos excelentes resultados de limpieza y desinfección. • Cierre de seguridad del envase para evitar la evaporación del producto. • Fácil manejo. Diseñado para su uso en múltiples espacios. • Desinfección garantizada.

DEB INSTANTGEL - Gel hidroalcohólico Caja de 12 x 100 ml CÓDIGO CK0001



Características: • Actividad de amplio espectro: bactericida, viricida, levuricida y microbactericida. Adecuado para desinfección quirúrgica de manos, apto para la manipulación de alimentos y para el uso en áreas médicas • Gel de acción instantánea, hipoalergénico, sin perfume, sin silicona y sin colorantes • Compatible con el uso de guantes de látex, vinilo o nitrilo •No contamina. Evaluado de acuerdo con las directrices HACCP.

DEB INSTANTFOAM – Espuma hidroalcohólica



Características: • Bactericida, fungicida, tuberculocida y viricida • Evita el goteo y las salpicaduras asociados al uso de desinfectantes líquidos • No contiene agentes gelificantes, por lo que no deja sensación pegajosa en las manos • Fórmula hipoalergénica e hidratante, sin colorantes ni conservantes • Compatible con el uso de guantes de látex y nitrilo • No contamina. Apto para uso en entornos sanitarios y de manipulación de alimentos.

Datos técnicos: • Producto espumoso. • Color: transparente. • Sin Perfume.

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	CÓDIGO PRESENTACIÓN
CK0060	Caja de 6 x 250 ml	CK0060D Bote 250 ml

Datos técnicos: • Producto líquido. • Color: transparente. • Sin Perfume.





ALFOMBRAS TEXTILES PARA DESINFECCIÓN Y SECADO

- Personalizadas con mensajes impresos para áreas clave de su edificio/negocio.
 - Diseñadas para capturar la humedad y todo tipo de suciedad.
- Lavables a máquina hasta 60° para mantener las alfombras higiénicamente limpias.
- Aptas para el uso de aerosol desinfectante con una actividad de amplio espectro contra virus, bacterias, hongos y esporas que cumplan las normativas EN 14476 y EN 1276.
 - Para áreas de tráfico medio y alto.













SOPORTES PARA DOSIFICADORES

BASES PARA DOSIFICADORES (dosificador no incluido)



SOPORTE CON DOSIFICADOR AUTOMÁTICO

- La distribución de gel desinfectante para manos se activa automáticamente mediante un sensor y se aplica una cantidad predeterminada de desinfectante para evitar el contacto con las superficies.
- Columna construida en acero, dispensador construido en plástico.
 - Base desacoplable para montaje en pared.



SCT MAXI STATION ACCIONADA A PEDAL

- Soporte a pedal para gel hidroalcohólico.
 - Sistema de dosificación NON TOUCH.
- Construcción robusta y antivandálica. Diseño higiénico y fácil de limpiar.
- Ideal para espacios con una elevada necesidad de desinfección de manos sin tener que reponer constantemente el producto.
 - Posibilidad de integrar dispensador de guantes o mascarillas.
 - •Dosificación 0,75 ml por pulsación.











DISPENSADORES – Automáticos a cartucho

- Dosifica de forma controlada gracias a su sensor óptico NON TOUCH.
- Diseño traslucido elegante y atractivo. Cierre de seguridad mediante llave.
 - Funciona sin concacto. Evita contaminaciones cruzadas.
 - Apto para montaje en pared o a un pie.



DERMOGEN DRY - Loción antiséptica

Características:

- Asegura la higiene de manos en cualquier situación y lugar.
- Elimina los microorganismos patógenos. Sin enjuaque. Secado rápido.
- Apto para situaciones que requieren acciones preventivas.

Datos técnicos:

• Producto líquido. • Color: transparente. • Perfume: característico.

Cumple con las siguientes normas:

- EN-1276. Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad bactericida de los antisépticos y desinfectantes químicos utilizados en productos alimenticios, en la industria, en el hogar y en colectividad.
- EN-1650. Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad fungicida o levuricida de los antisépticos y desinfectantes químicos utilizados en el área alimentaria, industrial, doméstica o institucional.
- EN-1500. Antisépticos y desinfectantes químicos. Tratamiento higiénico de las manos por fricción.
- EN-14476. Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad viricida en medicina. Viricida eficaz contra Adenovirus, Norovirus murino y frente a todos los virus con envoltura como pueden ser el Coronavirus, Virus de la hepatitis B, Virus de la hepatitis C, Virus de la hepatitis D, Virus de inmunodeficiencia Humana, Herpesviridae, Influenza virus, Virus del sarampión, Virus rábico, etc.



cóDIGO PRESENTACIÓN **BX6144D** Cartucho 800 ml

CÓDIGO PRESENTACIÓN

BX6144 Caja de 6 x 800 ml





DOSIFICADORES DE JABÓN DE CARTUCHO

• Sistema fiable y sin goteo que asegura una buena higiene.

• Alta capacidad, ofrece unos 1.000 servicios.

• Bajo mantenimiento.

• Apto para entornos exigentes.



CARTUCHO

JABÓN 1 l

CÓDIGO

CR7006D



ACERO INOX.

CR2031



← 11,6 cm →







CÓDIGO: PRESENTACIÓN TIPO
CR2049 Caja de 6 botes de 1 l Gel alcohol









11







POSTES SEPARADORES Y CORDONES

- Los postes están realizados en acero inoxidable de alta calidad.
 - Base con contrapeso para evitar caída.







CONTENEDORES DE COLORES CON PEDAL

• Fabricados en polipropileno con tapa accionada por pedal.













FREGADORA VISPA EVO ESSENTIAL

CÓDIGO ZB0012

- Diseño robusto y fiable, de dimensiones compactas, fácil transporte y almacenamiento.
- Manillar plegable y regulable en altura e inclinación para mayor confort del operario.
- Sencillez de uso y mantenimiento simplificado, apta para los operadores con menos experiencia.
- El modo ECO reduce el consumo y el ruido, para trabajar en áreas más sensibles. El modo STOP & GO suspende el suministro de la solución y el movimiento de los cepillos, optimizando el consumo.
- Salpicadero con mandos soft-touch. Contador de horas. Indicador nivel de solución. Regulación de la solución detergente.
 - Boquilla de aspiración y enganche de la boquilla de aspiración de aluminio. Desenganche automático del cepillo.
- Gomas de la boquilla de aspiración utilizables en los cuatro lados.
 Elementos de mantenimiento identificables por su color.
 Tapón de carga antigoteo.
 Manilla ergonómica del tanque de recuperación.
 Palancas presencia operador.
 - Ruedas antideslizantes. Cargador de baterías a bordo. CFC Light.

Tanque solución (l)	15
Tanque de recuperación (l)	17
Voltaje y potencia nominal (V/W)	24/720
Anchura de trabajo (mm)	355
Anchura boquilla de aspiración (mm)	440
Capacidad de trabajo (m²/h)	1.300
Cepillos de disco (mm)	1/355
Presión cepillo (kg)	30
Motor cepillo (V/W)	24/440

Revoluciones cepillos (rpm)	140
Motor aspiración (V/W)	24/280
Depresión de aspiración (mbar)	76
Tracción	Semi-automática
Velocidad de avance (km/h)	2,5
Autonomía en modo ECO (h)	2
Baterías (cantidad/V/Ah)	2/12/12
Dimensiones máquina (mm)	791 x 1.110 x 490
Peso en vacío con batería (kg)	74









FREGADORA GL PRO

CÓDIGO ZD0016

- Cuerpo robusto, estructura de polietileno. Adecuada para espacios pequeños y de mayor dificultad.
 - Diseño sin prominencias para mejor acceso en zonas estrechas.
 - Boquilla de aspiración de aluminio y chasis con barniz anticorrosión para la mayor durabilidad.
 - El manillar se puede ajustar en altura e inclinación para un uso confortable.
 - Modos Eco, Start&Stop y Energy saver para la mayor eficiencia energética.
- Conectividad con la app My.Machine. Información sobre el uso, impacto medioambiental, alarmas, estado y carga de las baterías, mantenimiento... No requiere capacitación.
 - iD-Intelligent Drive Login con contraseña Programas por zona Vídeos tutoriales Contador de horas
 - Indicador nivel de solución Cargador de baterías a bordo Aspiración silenciosa Regulación de la solución de detergente • Dispositivo presencia de hombre

Capacidad de trabajo (m²/h)	900 - 1.300
Anchura de trabajo (mm)	355
Anchura boquilla de aspiración (mm)	440
Motor cepillo (V/W)	24/440
Velocidad cepillo (rpm)	140
Presión máxima cepillo (kg)	30
Tanque solución (l)	15
Tanque recuperación (l)	17
Motor aspiración (V/W)	24/280

Depresión aspirador (mbar)	76
Alimentación (V)	24
Baterías (V)	2 x 12
Autonomía máxima batería (h)	2
Tracción	Semi-automática
Velocidad de avance (km/h)	2,5
Dimensiones máquina (mm)	791 x 1.110 x 490
Peso en vacío con batería (kg)	74
Nivel de ruido (dB)	<70







FREGADORA GXL PRO

CÓDIGO ZD0001

- Cuerpo robusto, estructura de polietileno. Adecuada para espacios pequeños y de mayor dificultad.
 - Diseño sin prominencias para mejor acceso en zonas estrechas.
 - Boquilla de aspiración de aluminio y chasis con barniz anticorrosión para la mayor durabilidad.
 - El manillar se puede ajustar en altura e inclinación para un uso confortable.
 - Modos Eco, Start&Stop y Energy saver para la mayor eficiencia energética.
- Conectividad con la app My.Machine. Información sobre el uso, impacto medioambiental, alarmas, estado y carga de las baterías, mantenimiento... No requiere capacitación.
 - iD-Intelligent Drive Login con contraseña Programas por zona Vídeos tutoriales Contador de horas
 - Indicador nivel de solución Cargador de baterías a bordo Aspiración silenciosa Regulación de la solución de detergente • Dispositivo presencia de hombre

Capacidad de trabajo (m²/h)	1.100 - 1.600
Anchura de trabajo (mm)	430
Anchura boquilla de aspiración (mm)	516
Motor cepillo (V/W)	24/500
Velocidad cepillo (rpm)	140
Presión máxima cepillo (kg)	40
Tanque solución (l)	25
Tanque recuperación (l)	27
Motor aspiración (V/W)	24/280

Depresión aspirador (mbar)	76
Alimentación (V)	24
Baterías (V)	2 x 12
Autonomía máxima batería (h)	3
Tracción	Semi-automática
Velocidad de avance (km/h)	2,5
Dimensiones máquina (mm)	895 x 1.215 x 530
Peso en vacío con batería (kg)	105
Nivel de ruido (dB)	<70









ACCESORIOS OPCIONALES




PAD DE MELAMINA para lavado de pavimentos duros, microporosos, muy sucios, gres, cerámica y cemento. **ZJ1021**



PADS ABRASIVOS tradicionales para lavado básico, de mantenimiento y abrillantado: marrón y rojo. PAD MARRÓN ZJ1022

ZJ1023



PADS DIAMANTADOS en 4 granos diferentes, para mármol y derivados.









Accesorio para limpiar esquinas normales y redondas, elevadores de escalones y zócalos

FREGADORA/ABRILLANTADORA ORBITAL Mi-TOR CÓDIGO ZJ0009

IDEAL PARA LA LIMPIEZA EN ESPACIOS PEQUEÑOS: ESCALERAS, ESQUINAS, ASEOS...

- Fregadora orbital de cable con transmisión directa, chasis de acero y cárter en PPL.
 - El movimiento orbital permite al pad pasar más veces sobre el mismo punto.
- El brazo articulado permite hacer todas las rotaciones, hasta 180º lateralmente y hasta 90º hacia atrás.

Transmisión	Directa
Medidas placa de fijación (mm)	225 x 115
Medidas pad (mm)	250 x 135
Órbitas por minuto	3.300
Alimentación (V/Hz)	230/50

Potencia (W)	100
Presión (kg)	10
Peso (kg)	10
Medidas cuerpo máquina (mm)	270 x 115 x 130
Extensibilidad brazo (mm)	de 970 a 1.350







Kit de labios boquilla de aspiración **ZD9478**

Cepillo lateral zódigo ZD9476









FREGADORA Magna 90-B

CÓDIGO ZD0029

- Cuerpo de polietileno y chasis de aluminio para la mayor durabilidad 2 cepillos de disco Tecnología FNC. Modos Eco, Start&Stop y Energy saver para la mayor eficiencia energética Conectividad con la app My.Machine. Información sobre el uso, impacto medioambiental, alarmas, estado y carga de las baterías, mantenimiento... No requiere capacitación.
- iD-Intelligent Drive
 Pantalla táctil a color de 5"
 Login con contraseña
 Programas por zona
 Control de velocidad
 Eco Mode
 Power mode
 Cámara trasera
 Sistema anticolisión
 Vídeos tutoriales
 Contador de horas
- Indicador nivel de solución Luz reserva tanque agua limpia Motor de aspiración de 3 estadios Regulación de la solución de detergente y de la aspiración Cinturón de seguridad Intermitente Sistema automático de lavantamiento de bancada y boquilla de aspiración Regulación de la función de los cepillos en 3 niveles Parasalpicaduras laterales Boquilla y enganche de aspiración en aluminio Faros delanteros y de servicio en LED Asiento con reposabrazos

Tecnología Ramp-up • Stop & GO • Control electrónico de descenso y de estabilidad • Parada de emergencia • FNC • FES • FWF.

Equipamiento opcional

- Lanza de aspiración Pistola para la limpieza de tanques Cepillos laterales barredores Doble motor de aspiración
- Baterías con sistema de llenado automático Ruedas súper elásticas Techo de protección Parachoques delantero
 Fimap Fleet Management Fimap Fast Fill Fimap Solution Saver Fimap Long Range

Capacidad de trabajo (m²/h)	3.150/5.400
Anchura de trabajo (mm)	900/1.050
Motores cepillos (V/W)	36/750
Velocidad cepillo (rpm)	140/180
Presión cepillos kg)	45-150
Tanque solución (l)	190
Tanque recuperación (l)	195
Tanque de detergente (l)	15
Motor aspiración (V/W)	36/680
Depresión aspirador (mbar)	129

Baterías (V/Ah)	(1) 36/360
Autonomía máxima batería (h)	5
Alimentación (V)/Tracción	36/Automática
Velocidad de avance en trabajo (l	km/h) 6
Pendiente máxima superable (%) 7/14/18
Motor tracción (V/W)	36/900
Dimensiones máquina (mm)	1.837 x 1.372 x 1.085
Peso en vacío con batería (kg)	837
Nivel de ruido (dB)	69
Espacio mínimo para inversión de	e marcha (mm) 2.450





DISPENSADORES AUTOMÁTICOS

• Estos dispensadores de papel con sensor totalmente automáticos son ideales para los aseos que requieren una higiene óptima y un adecuado control del consumo. • Con llave de seguridad.

• Rápida reposición y fácil de usar.



DISPENSADORES MANUALES







DISPENSADORES Y PAPEL ESPECIAL H2 (X-PRESS) PARA MANOS

• Todos disponen de llave de seguridad. • Servicio una a una.



SERVILLETAS PARA MANOS ENTREPLEGADAS

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	TIP0	CAPAS	MEDIDAS (cm)
CR1039	Caja 21 paquetes x 100 uds.	Premium	4	34 x 23
CR1053	Caja 21 paquetes x 136 uds.	Advanced	4	34 x 23
CR1066	Caja 21 paquetes x 180 uds.	Advanced	3	25,5 x 21,2













DISPENSADOR DE SERVILLETAS PEAKSERVE DE GRAN CONSUMO CÓDIGO CR2053

- Nuevo sistema diseñado para aseos de mucho tránsito en los que para mantener un buen flujo de personas se debe minimizar el tiempo de limpieza.
 Ofrece una capacidad muy alta, más de 2.100 toallas, que pueden dispensarse rápidamente y sin interrupciones.
- Los recambios prensados se colocan rápidamente y se pueden reponer en cualquier momento.
- Las toallas se dispensan en 3 segundos para ofrecer un tránsito de visitantes fluido sin esperas.
- Permite aumentar la cantidad de toallas de mano en un 250 %, para evitar que se acabe el papel.







DISPENSADORES Y SERVILLETAS DE PAPEL SISTEMAS Z Y C



- 33,3 cm -

SERVILLETAS SISTEMA Z

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	TIP0	CAPAS	MEDIDAS (cm)
CR4026	Caja 15 paquetes x 250 uds.	Universal	2	23 x 22
CR4029	Caja 15 paquetes x 250 uds.	Advanced	2	23 x 25
CR4030	Caja 15 paquetes x 250 uds.	Flushable	2	23 x 23
CR4031	Caja 15 paquetes x 250 uds.	Advanced verde	2	23 x 25
CR4032	Caja 15 paquetes x 300 uds.	Universal	1	23 x 23
CR4011	Caja 20 paquetes x 250 uds.	Universal	1	23 x 25
CR7008	Caja 20 paquetes x 196 uds.	Meprolim Z	2	23 x 21

SERVILLETAS SISTEMA C

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	TIP0	CAPAS	MEDIDAS (cm)
CR4012	Caja 20 paquetes x 120 uds.	Universal	2	31 x 25
CR1159	Caja 20 paquetes x 128 uds.	Advanced	2	31 x 25
CR1160	Caja 20 paquetes x 128 uds.	Universal	2	31 x 25













DISPENSADORES Y PAPEL EN ROLLO PARA MANOS







PAPEL EN ROLLO PARA MANOS

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	TIP0	CAPAS
CR1036	Pack 12 bobinas	Adicel	2
CR1094	Pack 11 bobinas	Advanced	1

DISPENSADORES REFLEX Y PAPEL M4 DE SECADO EXTRA







DISPENSADORES Y PAPEL EN ROLLO PARA MANOS



- Dispensadores medianos.
 - Cierre con llave.



N. 7. 14













PAPEL EN ROLLO PARA MANOS				
CÓDIGO	PRESENTACIÓN	TIP0	CAPAS	
CR1030	Caja 6 unidades	Universal	2	
CR1034	Caja 6 unidades	Advanced	1	
CR1042	Caja 6 unidades	Ecopasta	2	
CR1106	Caja 6 unidades	Adicel Gofr.	2	
CR1110	Caja 6 unidades	Adicel	1	
G00032	Caja 6 unidades	Eco	2	





DISPENSADORES HIGIÉNICOS Y PAPEL PARA SMARTONE







DISPENSADORES MINI JUMBO Y PAPELES – Hasta Ø 25 cm



• Todos con cierre antivandálico.









PAPELES MINI JUMBO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	TIP0	CAPAS
CR1043	Caja 12 uds.	Advanced	2
CR1067	Caja 18 uds.	Adicel	2
G00018	Caja 18 uds.	Eco	1
CR1089	Caja 12 uds.	Advanced	2
CR1117	Caja 12 uds.	Universal	1
G00031	Caia 18 uds.	Eco	2











DISPENSADORES CONVENCIONALES Y PAPEL HIGIÉNICO DOMÉSTICO



DISPENSADORES Y PAPELES JUMBO - Hasta Ø 28 cm







DISPENSADORES Y PAPEL XPRESSNAP N14



DISPENSADORES HIGIÉNICOS Y PAPEL PARA PLEGADO T6 Y T3

Sistemas ideales para servicios de uso muy frecuente.









DISPENSADOR BACTERIOSTÁTICO ELECTRÓNICO TWIN NEGRO WIZARD CÓD TWIN BLANCO WIZARD CÓD

CÓDIGO BX8005 CÓDIGO BX8006

• Construido en ABS se puede conectar a urinarios y WC de forma rígida o flexible. • Dosificación regulable. • Hasta 50 días de duración. • Funciona con pilas estándar tipo C.• Con cierre de seguridad.







ALFOMBRAS Y PAVIMENTOS

LOSETA ENTRELAZADA ÁREAS HÚMEDAS **KLEEN-TILE** CÓDIGO ZW1034

LOSETA ENTRELAZADA ANTIDESLIZANTE KLEEN-WAVE CÓDIGO ZW1035





Colores: Gris, Azul claro y Azul oscuro Dimensiones (cm): 30,4 x 30,4 x 1

- El diseño curvo y la construcción hueca facilitan el drenaje inmediato. • Proporciona una superficie acolchada cómoda, antideslizante y seca para pies descalzos. • Reducción de accidentes en zonas húmedas. • Resistente a los rayos UV.
- Modular, sistema de enlace integrado. Limpiar a alta presión o a vapor. • Para entornos de piscinas, duchas, spas y vestuarios.





- Diseño modular en PET plástico.
- · Antibacterias y antimicrobios.
- Reduce accidentes en zonas húmedas. 100% reciclable.
 - Tracción suave al tacto para pies descalzos.
- Resistente a temperaturas: -35° y + 70° C. Peso: 2,2 kg/m².
- Ideal para vestuarios, duchas, saunas y zonas húmedas.

ALFOMBRA ANTIFATIGA KLEEN-KOMFORT SOFT



- Superficie de nylon duradera. Acolchada, alivio para músculos y articulaciones. Antideslizante. 100% libre de PVC. 100% Espuma de nitrilo. Efecto antifatiga. Bordes de perfil bajo.
 Apta para suelos calefactados. Color inalterable. Peso goma:
- 2,38 kg/m². Lavar con limpiamoquetas, aspirador o vapor.

ALFOMBRA ANTIHUMEDAD Y ANTIFATIGA **KLEEN-THRU PLUS**



- Resistente a la abrasión y al deslizamiento. 100% libre de PVC. Efecto antifatiga. Bordes inclinados. Higiénica. Apta para suelos calefactados. Color inalterable. Peso goma: 5,23 kg/m². • Lavable y secable hasta 60° C. • 100% Goma de nitrilo.
 - Ideal para interior en cocinas, bares y zonas húmedas.

Conector unión para varias alfombras ZW1033






ALFOMBRAS TEXTILES KLEEN-WAY

- Apropiadas para eventos de publicidad y para amplias entradas, pasillos...
 - Alfombra con pelo 100% nylon poliamida 6.6 de alta torsión.
 - Altura de pelo: 8 mm. Altura total: 10 mm. Peso: 3,2 kg/m².
 - Dorso antideslizante de goma de nitrilo de 1,8 mm en toda la superficie.
 - Altura del borde: 2,4 mm. Ancho del borde: 20 mm.
- Absorción de suciedad: 600 g/m². Absorción de humedad: 3/4 l/m². Lavable hasta a 60° C.
- Diseños personalizables, posibilidad de colores PANTONE, HKS o RAL. Impresa con Chromojet.
 - Comportamiento al fuego: EN13501-1/Cfl-s1.
 - Tolerancia en la producción de ±5%.

LARGOS de 7 a 20 metros

ANCHOS (m) 0,85 1,15 1,50 2,00 (con bordes incluidos)



CARTA DE COLORES

601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622
623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644





DETERGENTES – para lavavajillas automáticos

MEPROLIM BIMAT AB - Aguas blandas 10 hFo

BIDÓN 12 L CÓD. FR0013



- Indicado para la eliminación de residuos orgánicos en vajillas, cristalerias, cuberterías,... Para usar en lavavajillas y túneles de lavado. Contiene secuestrantes de cal y magnesio. Para aguas de menos de 10 hF°.
- pH 12,5-13,5. Incorpora antiredepositantes. No contiene espumantes ni cloro.
- Producto líquido transparente. Color: amarillo. Perfume: característico.
- Densidad: 1.220-1.240 kg/l. Dosificación de 3 a 5 g por litro de agua dependiendo de la dureza del agua. Temperatura óptima de trabajo 60° C.

рН 12,5-13,5

MEPROLIM BIMAT AM – Aguas medias 10-50 hF° BIDÓN 12 l CÓD. FR0099



producto correcto.

Medir SIEMPRE la dureza del agua para usar el

- Indicado para la eliminación de residuos orgánicos en vajillas, cristalerias, cuberterías,... Para usar en lavavajillas y túneles de lavado. Contiene secuestrantes de cal y magnesio. Para aguas de 10º a 50 hFº.
- pH 11,5-13,5. Incorpora antiredepositantes. No contiene espumantes ni cloro.
- Producto líquido transparente. Color: amarillo. Perfume: característico.
- Densidad: 1.227-1.247 kg/l. Dosificación de 2 a 4 g por litro de agua dependiendo de la dureza del agua. Temperatura óptima de trabajo 60° C.



BIMAT AD H-140 - Aguas duras >50 hF°

BIDÓN 12 L CÓD. FR0122



- Pensado para aguas duras. Indicado para la eliminación de residuos orgánicos en vajillas, cristalerías y cuberterías en lavavajillas y túneles de lavado.
- Contiene secuestrantes de cal y magnesio que evitan incrustaciones.
- Producto líquido (densidad 1,26 kg/l). Color: amarillo.
- Ideal para aguas de 50º a 90º Franceses. Alta concentración.
- Contiene antirredepositante. Sin cloro ni espumantes.



AQUAGEN PLUS 30 - Aguas medias 30 hF°

BIDÓN 10 L CÓD. BX4108



- Elimina la grasa y restos de comida. Evita la incrustación de cal. Gran eficacia y acción desengrasante. Efecto desmanchante. Protege el material. Reduce el desgaste. Previene la incrustación de la máquina. Excelentes resultados en vajilla, cubertería, cristalería, ollas...
- Producto líquido transparente. Color: amarillo. Perfume: característico.
- Dosis: 2-5 ml/litro en el baño de lavado.
- Temperatura óptima de lavado: 55-60° C.





AQUAGEN PLUS 45 - Aguas duras 45 hF°

BIDÓN 10 L CÓD. BX4106



- Elimina la grasa y restos de comida. Evita la incrustación de cal. Gran eficacia y acción desengrasante. Efecto desmanchante. Protege el material. Reduce el desgaste. Previene la incrustación de la máquina. Excelentes resultados en vajilla, cubertería, cristalería, ollas...
- Producto líquido transparente. Color: amarillo. Perfume: característico.
- Dosis: 2-5 ml/litro en el baño de lavado.
- Temperatura óptima de lavado: 55-60° C.





AQUAGEN PLUS 65 – Aguas muy duras 65 hF°





- Elimina la grasa y restos de comida. Evita la incrustación de cal. Gran eficacia y acción desengrasante. Efecto desmanchante. Protege el material. Reduce el desgaste. Previene la incrustación de la máquina. Excelentes resultados en vajilla, cubertería, cristalería, ollas...
- Producto líquido transparente. Color: amarillo. Perfume: característico.
- Dosis: 2-5 ml/litro en el baño de lavado.
- Temperatura óptima de lavado: 55-60° C.









BRILMAT AB MEPROLIM - Aguas blandas 10 hF° BIDÓN 10 l CÓD. FR0014



- Formulado para el secado y abrillantado de cristales, porcelana, etc. en máquinas lavavajillas con dosificador automático. Evita la formación de espuma en el lavavajillas. Elimina los residuos de cal. Evita la redeposición de la suciedad. APTO PARA USO ALIMENTARIO.
- Producto líquido transparente. Color: azul. Perfume: característico.
- La dosificación adecuada oscila del 0,07 al 0,22%, dependiendo del tipo de máquina, así como del grado de dureza del agua utilizada.

рН **4-6**

BRILMAT AM MEPROLIM – Aguas medias 50 hF° BIDÓN 10 l CÓD. FR0100



producto correcto.

Medir SIEMPRE la dureza del agua para usar el

- Secado y abrillantado de vajillas, cristalerías y cuberterías en máquinas automáticas. Evita la formación de gotas y favorece el secado rápido y uniforme. Elimina los residuos de cal. Evita la redeposición de la suciedad. Contiene antiespumantes.
- Producto líquido transparente. Color: azul. Perfume: característico. Dosificar de 0,2-0,5 g por litro de aclarado. La temperatura óptima para el aclarado es 85° C. Realizar controles periódico de la máquina y sistema de lavado.



BRILMAT AD H-160 - Aguas duras >50 hFo





- Aclarado y abrillantado de vajillas, cristalerías y cuberterías en máquinas automáticas.
- Contiene secuestrantes de cal y magnesio que evitan incrustaciones y tensioactivos para un secado rápido y uniforme.
- Producto líquido (densidad 1,05 kg/l). Color: azul.
- Contiene antirredepositante. Contiene antiespumantes.
- Ideal para aguas de 50° a 60° Franceses.



AQUAGEN SUPRA 45 - Aguas medias 45 hF°

BIDÓN 10 L CÓD. BX4113



- Facilita un secado rápido y uniforme. Brillo sin huellas. Evita las marcas y los cercos del agua al secar. Acelera el escurrido. Adecuado también como abrillantador de hornos de convección autolimpiables.
- Producto líquido transparente.
 Color: azul.
 Perfume: característico
 USO
 AUTOMÁTICO.
 Equipos de dosificación conectados a la maniobra de la máquina.
 Dosis: 0,2-0,5 g/l en el aclarado final.
 Temperatura óptima de enjuague: 80-90° C.





AQUAGEN SUPRA 65 – Aguas duras 65 hF°

BIDÓN 10 L CÓD. BX4112



- Facilita un secado rápido y uniforme. Brillo sin huellas.
 Evita las marcas y los cercos del agua al secar.
 Acelera el escurrido.
 Adecuado también como abrillantador de hornos de convección autolimpiables.
- Producto líquido transparente. Color: azul. Perfume: característico USO AUTOMÁTICO Equipos de dosificación conectados a la maniobra de la máquina Dosis: 0,2-0,5 g/l en el aclarado final Temperatura óptima de enjuague: 80-90° C.





AQUAGEN SUPRA 95 - Aguas extra duras 95 hF° BIDÓN 10 l CÓD. BX4114



- Facilita un secado rápido y uniforme. Brillo sin huellas. Evita las marcas y los cercos del agua al secar. Acelera el escurrido. Adecuado también como abrillantador de hornos de convección autolimpiables.
- Producto líquido transparente. Color: azul. Perfume: característico USO AUTOMÁTICO. Equipos de dosificación conectados a la maniobra de la máquina.
- Dosis: 0,2-0,5 g/l en el aclarado final Temperatura óptima de enjuague: 80-90° C.







PRODUCTOS ESPECÍFICOS - para lavavajillas automáticos

BIMAT DUO MEPROLIM - Detergente y abrillantador 50 hF° BIDÓN 12 l FR0059



- Innovadora tecnología para limpiar y abrillantar las vajillas con un solo producto.
- Elimina los restos orgánicos y acelera el secado de la vajilla. SIN FOSFATOS.
- Alto poder de destrucción y saponificación de grasas y todo tipo de alimentos.
- La suciedad queda totalmente disuelta y eliminada con el agua.
- Evita que se forme espuma en el interior de la máquina. No contiene cloro.
- Incorpora secuestrantes de cal: ideal para aguas de 10-50 hF°.
- Contiene tensioactivos: disminuye la tensión superficial del agua, evita la formación de gotas y favorece el secado rápido y uniforme.
- APTO PARA USO ALIMENTARIO.
- Producto líquido. Color: amarillo fluorescente. Perfume: característico.
- Aplicar el producto con el dosificador. Añadir de 2 a 4 gramos del producto.
- El rendimiento óptimo se consigue lavando a la temperatura de 60° C.



MEPROLIM ALUMAT – Utensilios de aluminio 50 hFº BIDÓN 12 l CÓD. FR0024



- Indicado para la eliminación de residuos orgánicos, proteínas, albúmina,... en vajillas, cristalerías y cuberterías, mediante lavavajillas y túneles de lavado.
- Contiene secuestrantes de la cal y el magnesio del agua que evitan incrustaciones calcáreas en boquillas, resistencias y conducciones. Ideal para aguas de 10 a 50 hF°. APTO PARA USO ALIMENTARIO. Alto poder de destrucción y saponificación de grasas y todo tipo de alimentos.
- La suciedad queda totalmente disuelta y eliminada con el agua. Evita que se forme espuma en el interior de la máquina. Protege los utensilios de aluminio. Realizar controles periódicos de la máquina y sistema de lavado.
- Producto líquido transparente. Color: amarillo. Perfume: característico.
- Aplicar el producto con dosificador. Añadir de 2 a 4 gramos del producto.
- El rendimiento óptimo se consigue lavando a la temperatura de 60° C.



BITMAT SOLID MEPROLIM



- Detergente concentrado de alta duración seguro y económico para lavavajillas y túneles de lavado.
- 1 kg de producto equivale a 16,2 kg de detergente líquido convencional. Elimina fácilmente la suciedad acumulada. Adecuado para trabajar en todo tipo de agua. Fácil almacenamiento y manipulación. No contiene espumantes: evita que se forme espuma en el interior de la máquina.
- No contiene cloro: No presenta problemas de corrosión en la máquina.
- Producto sólido. Color: blanco. Perfume: característico.
- Utilizar con sistemas de dosificación automática. Coloque el envase dentro del recipiente dispensador y cierre la tapa una vez colocado. Dosificar de 0,6-1,2 gramos dependiendo de la dureza del agua y grado de suciedad a eliminar.
- Cuando el recipiente esté vacío, recíclelo en el container apropiado.

código presentación código presentación

FR0058 Bidón de 3,7 kg FR0058C Caja 4 bidones de 3,7 kg



Paquete 40 unidades CÓD. FG0004



Características:

- Nueva fórmula concentrada. Desincrustante eficaz contra la grasa y las manchas resistentes de comida. Detergente lavavajillas clásico de Lagarto, eficaz contra todo tipo de suciedad con protectores de acero y cristal. Rápida disolución y eficaz secado.
- El aliado perfecto para el lavado de la vajilla y el cristal.

Datos técnicos:

- Producto sólido. Color: blanco. Perfume: característico.
- Contiene un 2% de materia activa. Limpieza e higiene en un cómodo formato.







- Para lavavajillas y calderas en circuito cerrado

AQUAGEN ANTICAL – Desincrustante máquinas lavavajillas y calderas



- Elimina incrustaciones de cal y óxido. Limpia y mantiene los componentes en óptimas condiciones. • Devuelve el brillo a la vajilla. • Evita obstrucciones en la instalación. • Prolonga la vida del equipo y garantiza su buen funcionamiento.
- Producto líquido. Color: rosa. Perfume: característico.
- VAJILLA. Dosificar 10-20% de producto en agua. Sumergir los utensilios y dejar actuar hasta eliminar la cal. Aclarar con agua. • MAQUINA LAVAVAJILLAS. Desconectar el dosificador de detergente. • Llenar el lavavajillas con agua. • Dosificar 10-20% de producto. • Realizar un ciclo de lavado. • El color del producto puede variar en almacenamientos prolongados y/o en condiciones adversas.

CÓDIGO **BX4015**

PRESENTACIÓN Bidón de 5 l

CÓDIGO **PRESENTACIÓN**

BX4015C Caja 4 bidones de 5 l





DESCAL PLUS MEPROLIM – Enérgico de acción rápida



- Poder desincrustante, anticalcáreo y desengrasante de acción rápida.
- Evita la corrosión de materiales metálicos, conducciones y calderines.
- Incorpora secuestrantes: elimina los iones calcio, magnesio y manganeso.
- Tensioactivos: facilita el acceso al interior de conducciones y calderines.
- Producto líquido. Color: naranja. Perfume: característico. Repartir el producto por el interior del lavavajillas, accionar el programa de lavado y hacer dos o tres lavados, vaciar el agua de la máquina y aclarar antes de volver a llenar.

CÓDIGO FR0060

PRESENTACIÓN Bidón de 5 l

CÓDIGO FR0060C Caja 4 bidones de 5 l

PRESENTACIÓN

DESCAL H-315 MEPROLIM - De acción rápida

CÓD. FR0076 BIDÓN 5 L



- Poder desincrustante, anticalcáreo y desengrasante de acción rápida. Formulado para evitar la corrosión de materiales metálicos, conducciones y calderines.
- Contiene secuestrantes de iones de calcio, magnesio, hierro, etc., metales más comunes de las sales incrustadas. • Contiene productos anticorrosión.
- Incorpora secuestrantes: elimina los iones calcio, magnesio y manganeso.
- Con tensioactivos: facilitan el acceso al interior de conducciones y calderines.
- Producto líquido. Color: amarillo. Perfume: característico. Repartir el producto por el interior del lavavajillas, accionar el programa de lavado, hacer dos o tres lavados, vaciar el agua y aclarar antes de volver a llenar.



MASSTECH I-522 - Circuitos cerrados y calderas Baja espuma

BIDÓN 5 L CÓD. FR0088



- Producto con componentes ácidos que elimina las incrustaciones calcáreas y los restos de óxido en circuitos cerrados. • Incorpora agentes suspensores para evitar que los residuos calcáreos se depositen en las conducciones. • Ácidos inorgánicos: ataque químico a las incrustaciones de tipo calcáreo. • Humectantes: aumentan la eficacia de los ácidos impregnando homogéneamente. • Pasivizantes, incorpora inhibidores de la corrosión para evitar la oxidación de las conducciones.
- Producto líquido. Color: naranja. Perfume: característico.
- · La dosis adecuada depende del grado de incrustaciones, una dilución orientativa: 1 litro de producto por cada 4-5 litros de agua del circuito.







BOLSAS DE BASURA MULTIFUNCIONALES

CÓDIGO	COLOR	TAMAÑO (cm)	FORMATO
CU0014	Negra AD	85 x 70	Caja 500 bolsas
CU0069D	Negra Extra	54 x 60	Rollo 25 bolsas
CU0071D	Rojo	85 x 105	Rollo 10 bolsas
CU0075	Neutra G250	18 x 30	Caja 3.000 unidades
CU0076	Neutra	40 x 50	Caja 2.000 unidades
CU0077	Negra	115 x 140	Rollo 10 bolsas
CU0078	Verde G280	52 x 58	Caja 500 bolsas
CU0079	Compostable G80	52 x 58	Rollo 20 bolsas
CU0080	Compostable	90 x 105	Rollo 10 bolsas
CU0081	Amarilla G500	70 x 100	Caja 100 bolsas
CU0082	Blanca Autocierre	70 x 75	Caja 300 bolsas
CU0083	Amarilla	115 x 130	Caja 150 bolsas
CU0084	Incolora	60 x 3500	Bobina



Más códigos de bolsas multifuncionales en las páginas 116 y 117 del catálogo Gris.





ÚTILES DE LIMPIEZA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS (cm)	PRESENTACIÓN
CX0064	Escoba Camelia azul	30 x 8 x 13	Unidad
CX0065	Escoba Camelia roja	30 x 8 x 13	Unidad
CX0066	Escoba Camelia amarilla	30 x 8 x 13	Unidad
CX0067	Escoba Camelia verde	30 x 8 x 13	Unidad
CX0068	Cubo con escurridor ovalado rojo 16 l	44 x 28 x 28	Unidad
CX0069	Cubo con escurridor ovalado verde 16 l	44 x 28 x 28	Unidad
CX0070	Cubo con escurridor ovalado azul 16 l	44 x 28 x 28	Unidad
CX0072	Cubo con escurridor ovalado amarillo 16 l	44 x 28 x 28	Unidad
CX0073	Mango de aluminio plastificado verde	140 x Ø 2,1	Unidad
CX0074	Mango de aluminio plastificado amarillo	140 x Ø 2,1	Unidad
CX0075	Mango de aluminio plastificado azul	140 x Ø 2,1	Unidad
CX0076	Mango de aluminio plastificado rojo	140 x Ø 2,1	Unidad
CX0077	Set recogedor basculante + escoba con palo verde	24 x 28 x 91	Unidad
CX0078	Set recogedor basculante + escoba con palo azul	24 x 28 x 91	Unidad
CX0079	Set recogedor basculante + escoba con palo rojo	24 x 28 x 91	Unidad
CX0080	Set recogedor basculante + escoba con palo amarillo	24 x 28 x 91	Unidad
CX0081	Fregona microfibra bicolor blanco/azul 155 g		Unidad
CX0082	Fregona microfibra bicolor blanco/amarillo 155 g		Unidad
CX0083	Fregona microfibra bicolor blanco/verde 155 g		Unidad
CX0084	Bayetas desechables 80 g/m² amarillas	35 x 38	Pack 50 uds.
CX0085	Bayetas desechables 80 g/m² rojas	35 x 38	Pack 50 uds.
CX0086	Bayetas desechables 80 g/m² azules	35 x 38	Pack 50 uds.
CX0087	Bayetas desechables 80 g/m² verdes	35 x 38	Pack 50 uds.
CX0088	Haragán suelos 45 cm verde	45 x 19 x 28	Unidad
CX0089	Haragán suelos 45 cm rojo	45 x 19 x 28	Unidad
CX0090	Haragán suelos 45 cm amarillo	45 x 19 x 28	Unidad
CX0091	Haragán suelos 45 cm azul	45 x 19 x 28	Unidad







SERVILLETAS, PAÑOS, ROLLOS Y GUANTES



CÓDIGO FT3013

Color blanco • Pack x 12 • 40 uds. • 35 x 40 cm • Microfibra Basic

FL0018

Mas colores en la página 100 del catálogo Gris.



CÓDIGO FT1070

Mas colores en la página 99 del catálogo Gris.

Pack de 2 • 3 capas • 285 uds. • 30 x 40 cm • 750 servicios • Ecolabel • Uso alimentario

GO0036

Mas rollos en la página 69 del catálogo Marrón.

SERVILLETAS PUNTA A PUNTA

CÓDIGO	COLOR	Capas	Packs	Unidades	FORMATO (cm)
G00033	Burdeos	2	20	100	40 x 40
G00037	Rojo	2	20	100	40 x 40
G00038	Azul	2	20	100	40 x 40
G00034	Blanco	2	20	150	30 x 40
G00035	Nature	2	20	150	30 x 40
CR1157	Blanco	2	20	150	33 x 33

Mas servilletas en las páginas 77, 78, 79, 80 y 81 del catálogo Marrón.





PAÑOS DE USAR Y TIRAR									
CÓDIGO	COLOR	Packs	Unidades	TIP0					
CR1170	Azul	8	40	Premium					
CR1171	Verde	8	40	Premium					
CR1172	Amarillo	8	40	Premium					
CR1173	Rojo	8	40	Premium					

GUANTES DE NITRILO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	TIP0	COLOR	TALLA
DL0039	Caja 10 packs 100 uds.	Nitrilo	Negro	Grande
DL0039D	Cajita 100 uds.	Nitrilo	Negro	Grande
DL0040	Caja 10 packs 100 uds.	Nitrilo	Negro	Mediana
DL0040D	Cajita 100 uds.	Nitrilo	Negro	Mediana
DL0041	Caja 10 packs 100 uds.	Nitrilo	Negro	Pequeña
DL0041D	Cajita 100 uds.	Nitrilo	Negro	Pequeña
DL0042	Caja 10 packs 100 uds.	Nitrilo	Negro	XL
DL0042D	Cajita 100 uds.	Nitrilo	Negro	XL

Mas guantes en las páginas 113, 114 y 115 del catálogo Gris.







PAPELERAS DE EXTERIOR







- Cuerpo base y aro fabricados en fundición de aluminio y pintado en color gris oxirón.
 Área de aportación constituida por una tapa de cierre superior unida verticalmente por dos paños laterales a un anillo inferior solidario con el cuerpo, formando dos bocas de llenado.
 - Cesto de 65 litros equipado con asa para facilitar su manipulación.
 - Sistema de cierre provisto de llave triangular estándar.
- Los modelos Milenium tienen una superficie lisa para facilitar su limpieza.
 El cuerpo de los modelos Atenea y Diana está con acanaladuras verticales que refuerzan el conjunto y dificultan el pegado de carteles y pegatinas.
 Base de apoyo integrada en el cuerpo y fijada al pavimento con seis anclajes universales de expansión de Ø 12 mm.







Los modelos con tapa pueden equiparse con cesta bicompartida para la recogida selectiva.







PRODUCTOS VARIOS



Mas contenedores en la página 100 del catálogo Marrón.

← Ø 67,9 cm **→**

TAPA BRUTE 208,2 l CÓDIGO BK0291



Mas papeleras en la página 33 del catálogo Marrón.

PAPELERA INOXIDABLE 13 L CÓDIGO FKO109

– Ø 25 cm –

Pedal manos libres con tapa de cierre lento.
 Solapa para mantener los olores en el interior.

• Diseño de fácil limpieza.



Mas papeleras con pedal en la página 27 del catálogo Marrón.



31 cm

Mas palets en las páginas 21, 22 y 23 del catálogo Marrón.



Mas paneles en las páginas 123 y 124 del catálogo Marrón.

HERVIDOR DE HABITACIÓN INOXIDABLE SATINADO 1 L CÓDIGO FK0104

 Indicador de funcionamiento. Parada automática al sostener el asa, al hervir o al vaciarse. Capacidad 1 l. Tensión: 220 V. Clase I. Gran diámetro de apertura para facilitar su limpieza.



131 del catálogo Marrón.

PAPELERA-CENICERO SEMICIRCULAR DE ACERO INOXIDABLE CÓD. AL0063

Fe de errata página 58 catálogo Marrón, el código correcto es el AL0063.

En acero inoxidable 18/8.
Protectores en boca e inferior de la papelera.

Mas papeleras-ceniceros semicirculares en la página 58 del catálogo Marrón.



24 cm

SOPORTE EN ACERO INOX CON ESCOBILLA CÓD. BP4031

- Resistente a la corrosión.
- Escobilla de plástico fácil de limpiar.
- Dim.: 43 x 11,5 x 12,5 cm.



Mas soportes en la página 92 del catálogo Marrón.





PRODUCTOS VARIOS

CARRO DE PLATOS TRANSPORTE

CÓD. FY0117

PERCHA DE BAÑO CÓD. CR7012





Mas complementos de baño en la página 96 del catálogo Marrón.

TAPAPOROS SUELOS Bidón 5 l CÓD. FR2061





REFRESH LUXURY Caja 6 cartuchos CÓD, CK0092



Mas cartuchos en la página 86 del catálogo Marrón.

DISPENSADOR DE GUANTES CÓD. ZP5009



• Color blanco. • Dim.: 14 x 9 x 27 cm.



- Contiene resinas acrílicas para proteger superficies de terrazo o mármol.
- Color blanco. Alta densidad. Usar con la superficie completamente limpia.
 - Segunda mano trascurridas dos h.
- Dejar pasar 24 h para tránsito normal.

VASOS PAPEL BLANCO Caja 1.000 uds. 120 ml 4 oz CÓD. DX1006



LONA CARRO 110 2 lonas pequeñas CÓD. AL1026




Mas lonas en la página 61 del catálogo Gris.

TOALLERO REPISA

Inoxidable 304

CÓD. FK0108



Mas complementos de baño en la página 96 del catálogo Marrón.









NUESTRA PROFESIONALIDAD Y EXPERIENCIA ES SU GARANTÍA







GA-0733/2008



Guinea Ecuatorial

Canarias

Cabo Verde

A F R I C

Mauritania



Meprolim DELEGACIONES













C/Santiago Betancor Brito, Fase 1, Nave 4. Urb. Ind. El Goro - 35219 Telde - Gran Canaria CENTRO LOGÍSTICO pedidosgoro@meprolim.es







VENTA, DISTRIBUCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE MAQUINARIA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA

TEL. +34 902 233 033 www.meprolim.es



