

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Deb InstantGEL Complete

De acuerdo con el Reglamento (CE) n ° 1907/2006, Anexo II, en su versión modificada.

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Nombre del producto Deb InstantGEL Complete

Número del producto ISG1L, ISG400ML, ISG100ML, ISG1LMD, ISG400MLMD, ISG100MLMD, ISG1LSC, ISG1LPFR

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos identificados PT1 Producto biocida para la higiene humana

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor SC Johnson Professional S.L.
 Poeta Rafael Morales, 2
 28702 S.S. de los Reyes,
 Madrid
 Tel. +34 91 651 48 70
 Fax. +34 91 653 25 54
 comercial.proES@scj.com

1.4. Teléfono de emergencia

Teléfono de urgencias Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel: 91 562 04 20

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación (CE 1272/2008)


Peligros físicos Flam. Liq. 2 - H225

Riesgos para la salud Eye Irrit. 2 - H319

Peligros ambientales No Clasificado

2.2. Elementos de la etiqueta

Pictogramas de peligro



Palabra de advertencia Peligro

Indicaciones de peligro H225 Líquido y vapores muy inflamables.
 H319 Provoca irritación ocular grave.

Deb InstantGEL Complete

Consejos preventivos	<p>P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.</p> <p>P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.</p> <p>P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.</p> <p>P404 Almacenar en un recipiente cerrado.</p> <p>P501 Eliminar el contenido/ el recipiente de acuerdo con las normas locales.</p>
-----------------------------	--

Información suplementaria en la etiqueta BPR001 Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de su uso.

Medidas de precaución suplementarias P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

2.3. Otros peligros

Este producto no contiene sustancias clasificadas como PBT o vPvB.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.2. Mezclas

ETANOL (ALCOHOL ETILICO)		60-100%
Número CAS: 64-17-5	Número CE: 200-578-6	Número de Registro REACH: 01-2119457610-43-XXXX

Clasificación

Flam. Liq. 2 - H225

Eye Irrit. 2 - H319

GLYCERIN		1-10%
Número CAS: 56-81-5	Número CE: 200-289-5	Número de Registro REACH: 01-2119471987-18-XXXX

Clasificación

No Clasificado

El texto completo para todas las indicaciones de peligro se muestra en la Sección 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Información general	Conseguir atención médica si continúa cualquier malestar.
Inhalación	Lleve a la persona afectada al aire libre y mantenerlo abrigado y en reposo en una posición confortable para respirar.
Ingestión	NO inducir el vómito. Buscar atención médica inmediatamente. No dar nada por la boca a una persona inconsciente.
Contacto con la piel	No relevante.
Contacto con los ojos	Retire las lentes de contacto y separe bien los párpados. Continúe enjuagando por lo menos durante 15 minutos. Obtenga atención médica si se presentan síntomas después del lavado.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Inhalación No conocidos síntomas específicos.

Deb InstantGEL Complete

Ingestión	Puede causar nauseas, dolor de cabeza, mareos e intoxicación.
Contacto con la piel	Ninguno conocido.
Contacto con los ojos	Este producto es moderadamente irritante.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Notas para el médico	Recomendaciones no específicas.
-----------------------------	---------------------------------

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción adecuados	Extinguir con los siguientes medios: Spray de agua, niebla o neblina. Espuma, dióxido de carbono o polvo seco. Químicos secos, tierra, dolomita etc.
--------------------------------------	--

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla

Riesgos específicos	Líquido y vapores muy inflamables. Puede formar mezclas explosivas con aire a altas concentraciones.
----------------------------	--

Productos de combustión peligrosos	Óxidos de carbono.
---	--------------------

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Medidas protectoras durante la lucha contra el fuego	Combata el incendio desde distancia segura o lugar protegido.
---	---

Equipo de protección especial para los bomberos	Utilizar un aparato de respiración autónomo de presión positiva (SCBA) y ropa protectora adecuada.
--	--

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones personales	Usar ropa de protección como se describe en la Sección 8 de esta ficha de datos de seguridad.
--------------------------------	---

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones ambientales	No verter en desagües o cursos de agua o en el suelo. Contener el derrame con arena, tierra u otro material no combustible adecuado.
---------------------------------	--

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza	Eliminar todas las fuentes de ignición. No fumar, chispas, llamas u otras fuentes de ignición cerca del derrame. Suministrar una ventilación adecuada. Absorber en vermiculita, tierra seca o arena y colocar en recipientes. Lavar minuciosamente después de un derrame.
----------------------------	---

6.4. Referencia a otras secciones

Referencia a otras secciones	Para la protección personal, ver Sección 8.
-------------------------------------	---

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones de uso	Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Evitar el contacto con los ojos. Evitar el contacto con los ojos. Proveer ventilación adecuada de escape general y local. Proveer ventilación adecuada de escape general y local.
----------------------------	---

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Precauciones de almacenamiento	Guárdese en el recipiente original bien cerrado y en lugar seco, frío y bien ventilado. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Almacenar a temperaturas entre 0°C y 30°C. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.
---------------------------------------	---

Deb InstantGEL Complete

Clase de almacenamiento Almacenaje de líquidos inflamables.

7.3. Usos específicos finales

Uso específico final(es) Los usos identificados para este producto están detallados en la Sección 1.2.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

Límites de exposición laboral

ETANOL (ALCOHOL ETILICO)

Límite de exposición a corto plazo (15-minutos): VLA-EC: LEP 1000 ppm 1910 mg/m³

GLYCERIN

Límite de exposición a largo plazo (8-horas TWA): LEP 10 mg/m³ nieblas

LEP = Valor límite de exposición profesional.

ETANOL (ALCOHOL ETILICO) (CAS: 64-17-5)

DNEL	Industria - Inhalación; Efectos locales: 1900 mg/m ³ Industria - Contacto dermal; Larga duración Efectos sistemicos: 343 mg/kg/día Industria - Inhalación; Larga duración Efectos sistemicos: 950 mg/m ³ Consumidor - Inhalación; Efectos locales: 950 mg/m ³ Consumidor - Contacto dermal; Larga duración Efectos sistemicos: 206 mg/kg/día Consumidor - Inhalación; Larga duración Efectos sistemicos: 114 mg/m ³ Consumidor - Ingestión; Larga duración Efectos sistemicos: 87 mg/kg/día
PNEC	- Agua marina; 0.79 mg/l - agua dulce; 0.96 mg/l - Liberación intermitente; 2.75 mg/l - STP; 580 mg/l - Sedimento (de agua dulce); 3.46 mg/kg - Sedimento (de agua marina); 2.9 mg/l - Suelo; 0.63 mg/kg

GLYCERIN (CAS: 56-81-5)

DNEL	Trabajadores - Inhalación; Larga duración Efectos locales: 56 mg/m ³ Contaminación general - Inhalación; Larga duración Efectos locales: 33 mg/m ³ Contaminación general - Oral; Larga duración Efectos sistemicos: 229 mg/kg pc/día
PNEC	agua dulce; 0.885 mg/l Agua marina; 0.088 mg/l STP; 1000 mg/l Sedimento (de agua dulce); 3.3 mg/kg Sedimento (de agua marina); 0.33 mg/kg Suelo; 0.141 mg/kg

8.2 Controles de la exposición

Equipo especial de protección



Controles técnicos apropiados No relevante.

Deb InstantGEL Complete

Protección de los ojos/la cara	Normalmente no se requiere pero utilice protección ocular si usted está realizando una actividad donde exista riesgo de contacto con los ojos. Equipo de protección personal para la protección de ojos y cara debe cumplir con la Norma Europea EN166.
Protección de las manos	No relevante.
Protección respiratoria	No relevante.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Apariencia	Líquido viscoso.
Color	Incoloro a amarillo pálido.
Olor	Alcohólico.
Umbral del olor	No determinado.
pH	pH (solución concentrada): 8.1
Punto de fusión	<20°C
Punto de ebullición inicial y rango	80 -90°C @
Punto de inflamación	15.3°C Taza cerrada Pensky-Martens.
Índice de evaporación	No determinado.
Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosión	No determinado. Límite inferior inflamable/explosivo: 3.5 % (V) Ethanol Límite superior inflamable/explosivo: 15 % (V) Ethanol
Presión de vapor	300 hPa @ 55°C
Densidad de vapor	No determinado.
Densidad relativa	0.845 @ 20°C
Solubilidad(es)	Soluble en agua.
Coefficiente de reparto	No determinado.
Temperatura de autoignición	475 C°C
Temperatura de descomposición	No determinado.
Viscosidad	3000-7000 mPa s @ 20°C
Propiedades de explosión	No determinado.
Propiedades oxidantes	No cumple con los criterios para ser clasificadas como oxidantes.

9.2. Otros datos

Otra información	None.
-------------------------	-------

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Reactividad	No hay conocimiento de peligros de reactividad asociados con este producto.
--------------------	---

10.2. Estabilidad química

Estabilidad	No hay problema de estabildades particulares.
--------------------	---

Deb InstantGEL Complete

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Posibilidad de reacciones peligrosas No conocido.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben evitarse Evitar calor, llamas y otras fuentes de ignición.

10.5. Materiales incompatibles

Materiales que deben evitarse No es probable que material específico o grupo de materiales reaccionen con el producto para producir una situación peligrosa.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Productos de descomposición peligrosos Óxidos de carbono.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda - oral

Notas (oral DL₅₀) A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad aguda - dérmica

Notas (dérmico DL₅₀) A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad aguda - inhalación

Notas (inhalación CL₅₀) A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Corrosión/irritación dérmica

Datos en animales A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Sensibilización respiratoria

Sensibilización respiratoria A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Sensibilización dérmica

Sensibilización de la piel A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Mutagenicidad en células germinales

Genotoxicidad - in vivo No contiene ningún producto químico conocido como mutágeno.

Carcinogenicidad

Carcinogenicidad No contiene sustancias consideradas cancerígenas.

Toxicidad para la reproducción

Toxicidad para la reproducción - Desarrollo No contiene ninguna sustancia conocida por ser tóxica para la reproducción.

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única

STOT - exposición única No existen informaciones.

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas

STOT - Exposición repetida No existen informaciones.

Peligro de aspiración

Peligro de aspiración A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Deb InstantGEL Complete

Información general	No conocidos riesgos específicos para la salud.
Inhalación	No conocidos riesgos específicos para la salud.
Ingestión	Puede causar nauseas, dolor de cabeza, mareos e intoxicación.
Contacto con la piel	Irritación de la piel no debe ocurrir cuando se utiliza como se recomienda.
Contacto con los ojos	Irrita los ojos. Después de la exposición excesiva pueden incluir los siguientes síntomas: Enrojecimiento. Dolor.

Información toxicológica sobre los componentes

ETANOL (ALCOHOL ETILICO)

Toxicidad aguda - oral

Toxicidad oral aguda (DL₅₀ mg/kg) 10.470,0

Especies Rata

ETA oral (mg/kg) 10.470,0

Toxicidad aguda - dérmica

Toxicidad dérmica aguda (DL₅₀ mg/kg) 20.000,0

Especies Conejo

Toxicidad aguda - inhalación

Toxicidad aguda por inhalación (CL₅₀ vapores mg/l) 117,0

Especies Rata

ETA inhalación (vapores mg/l) 117,0

Corrosión/irritación dérmica

Datos en animales Marca edema: Edema muy ligero - apenas perceptible (1).

SECCIÓN 12: Información Ecológica

Ecotoxicidad De conformidad con la Directiva 1999/45/CEE, el producto no cumple los requisitos para ser clasificado como peligroso para el medio ambiente.

12.1. Toxicidad

Toxicidad No se espera que el producto sea tóxico para los organismos acuáticos.

Información ecológica sobre los componentes

ETANOL (ALCOHOL ETILICO)

Toxicidad acuática aguda

Toxicidad aguda - Peces LC50, 96 horas: 15300 mg/l, Pimephales promelas (Carpita cabezona)
CL₅₀, 96 hours: mg/l, Peces

Toxicidad aguda - invertebrados acuáticos CE₅₀, > 48 horas: 10000 mg/l, Daphnia magna
CE₅₀, : 858 24H mg/l, Invertebrados de agua marina
CE₅₀, 48 hours: mg/l, Daphnia magna

Deb InstantGEL Complete

Toxicidad aguda - plantas acuáticas CE₅₀, 72 horas: 275 mg/l, Alga de agua dulce
 Cl₅₀, 72 hours: 5000 mg/l, Algas

12.2. Persistencia y degradabilidad

Persistencia y degradabilidad El producto es biodegradable.

12.3. Potencial de bioacumulación

Potencial de bioacumulación No hay datos sobre la bioacumulación.

Coefficiente de reparto No determinado.

12.4. Movilidad en el suelo

Movilidad El producto es soluble en agua.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Resultados de la evaluación PBT y mPmB Este producto no contiene sustancias clasificadas como PBT o vPvB.

12.6. Otros efectos adversos

Otros efectos adversos Ninguno conocido.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Información general Al manipular los residuos, se deben considerar las medidas de seguridad vigentes para el manejo del producto.

Métodos de eliminación Este producto y su recipiente se tiene que evacuar como peligroso. Gestionar los residuos o los envases usados de acuerdo con las normativas locales. Reutilizar o reciclar los productos donde sea posible.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

14.1. Número ONU

N ° ONU (ADR/RID) 1170

N ° ONU (IMDG) 1170

N ° ONU (ICAO) 1170

N ° ONU (ADN) 1170

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Nombre apropiado para el transporte (ADR/RID) ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)

Nombre apropiado para el transporte (IMDG) ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)

Nombre apropiado para el transporte (ICAO) ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)

Nombre apropiado para el transporte (ADN) ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Clase ADR/RID 3

Deb InstantGEL Complete

Código de clasificación ADR/RID	F1
Etiqueta ADR/RID	3
Clase IMDG	3
Clase/división ICAO	3
Clase ADN	3

Etiquetas de Transporte



14.4. Grupo de embalaje

Grupo empaquetado ADR/RID	II
Grupo empaquetado IMDG	II
Grupo empaquetado ICAO	II
Grupo empaquetado ADN	II

14.5. Peligros para el medio ambiente

Sustancia contaminante peligrosa/contaminante marino
No.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

SmE	F-E, S-D
Categoría de transporte ADR	2
Código de acción de emergencia	•2YE
Número de Identificación de Riesgos (ADR/RID)	33
Código de restricción del túnel (D/E)	

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Deb InstantGEL Complete

Legislación de la UE

Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de Diciembre de 2006, relativo al Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas (REACH) (modificada).

Reglamento (CE) n ° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de Diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (modificada).

Directiva 91/322/CEE de la Comisión, de 29 de mayo de 1991, relativa al establecimiento de valores límite de carácter indicativo, mediante la aplicación de la Directiva 80/1107/CEE del Consejo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos, físicos y biológicos durante el trabajo.

La Directiva 2000/39/CE de la Comisión del 8 de Junio de 2000 establece una primera lista de valores límite de exposición profesional indicativos en aplicación de la Directiva 98/24/CE del Consejo relativa a la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo (modificada).

REGLAMENTO (UE) N° 528/2012 (modificado), relativo a la comercialización y el uso de los biocidas.

15.2. Evaluación de la seguridad química

Ninguna evaluación de la seguridad química has sido llevada a cabo.

SECCIÓN 16: Otra información

Información general	Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de usar.
Principales referencias bibliográficas y las fuentes de datos	Cuando los escenarios de exposición para las sustancias enumeradas en el apartado 3 están disponibles, éstos han sido evaluados para los usos identificados en esta ficha o en el etiquetado del producto y la correspondiente información relevante ha sido incluida en esta ficha de datos de seguridad.
Comentarios de revisión	Revisión de información. NOTA: Las líneas dentro del margen indican cambios significativos respecto a la revisión anterior.
Fecha de revisión	20/09/2019
Revisión	13
Fecha de remplazo	23/04/2019
Número SDS	21500
Indicaciones de peligro en su totalidad	H225 Líquido y vapores muy inflamables. H319 Provoca irritación ocular grave.
Notas para las frases de riesgo e indicaciones de peligro en su totalidad	El texto completo de las frases de riesgo e indicaciones de peligro en el artículo 16 se refiere a los números de referencia en los apartados 2 y 3 y no necesariamente a la clasificación del producto terminado.

Esta información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para dicho material, usado en combinación con cualquier otro material o en cualquier proceso. Esta información es, para su conocimiento y entendimiento de la empresa, exacta y fiable a partir de la fecha indicada. Sin embargo, ninguna garantía o representación se hace a la exactitud, fiabilidad o integridad. Es responsabilidad del usuario asegurarse de la idoneidad de estas informaciones para su propio uso particular.